

TAR-EC-RP

プレミアムプラス

シロココファン

壁面取付タイプ

BLⅢ型相当風量

https://www.fujioh.com/product



TAR-EC-RP601 SI (スライド前幕板/取付ベース付属)

[色] **BK** ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 型名 | 価格 |
|---------|----------------------|------------------------|
| [600間口] | TAR-EC-RP601 BK/W/SI | ¥265,650(税抜価格¥241,500) |
| [750間口] | TAR-EC-RP751 BK/W/SI | ¥277,200(税抜価格¥252,000) |
| [900間口] | TAR-EC-RP901 BK/W/SI | ¥288,750(税抜価格¥262,500) |

[主な特長] 詳細についてはP.2参照

| | | | |
|-------------------------|---------|-----------------|-----------|
| 風量おまかせ運転 | 自動換気 | 一定風量制御 | DCモーター |
| 整流板 | 加熱機器連動 | 電動密閉式シャッター(別売品) | リモコン(別売品) |
| 常時換気 | 3段階タイマー | 市販ダンパー連動(別売品) | LED照明 |
| 自動洗浄 ^{※1} | ノンフィルター | オイルパネル | お手入れランプ |
| ファンシークリーン ^{※2} | スライド前幕板 | 取付ベース | |

・本体取っ手付属、6mm可動排気口付属

※1自動洗浄対象パーツ:ケーシング、ファン 自動洗浄を使用するには、給湯トレイのセットと排水トレイのお掃除が必要です。
 ※2ファンシークリーン対象パーツ:オイルパネル、整流板、ケーシング、ファン

自動洗浄


自動洗浄で、10年間ファンのお掃除不要^{※1}!

給湯トレイをセットし洗浄ボタンを押すと、お湯をワイドに噴射してファンを自動で回転洗浄し、レンジフード内部^{※2}とファンのお掃除を不要^{※1}にします。自動洗浄後は排水トレイを洗うだけなので、お手入れにかかる時間を削減。

ワイド噴射によって、ファンを回転洗浄。




正回転でファンの内側を洗浄



汚れが多く付着するファンの内側に多くの水を当てることができる。

逆回転でファンの外側を洗浄



ファンの外側に多くの水を当てることができる。

● ... 洗浄される面 ← ... 回転方向 ← ... 水の拡散方向

自動洗浄でお手入れは2ヶ月に1回程度。^{※3}

風量おまかせ運転

調理状況を温度センサーで検知、効率よく油煙をキャッチ!

レンジフードが調理状況を温度センサーで検知し、3段階の風量レベルを自動でコントロール^{※4}するので、調理開始時から手動で「強」運転した場合と比較すると省エネ効果が見込めます。



※温度センサーの照射はイメージです。

自動換気

調理時以外でも空気環境の改善を目指した自動換気。

換気の需要が高まる中、CO₂濃度に着目したCO₂センサー搭載のレンジフード。「CO₂」のスイッチをONにするとCO₂濃度を検知し、濃度が高い状態になると自動で換気を開始します。



※画像はイメージです。

※1「お掃除不要」とは、レンジフード内部が汚れないという意味ではありません。ファンを取りはずしての手洗いが不要という意味です。自動洗浄を10年間使用し続けた場合のファンやケーシングの汚れ具合が、換気性能に影響を与えない程度であるため製品設計上の標準使用期間中はお掃除をする必要がないとしています。また、常時換気、自動換気を使用すると洗浄周期が短くなる場合があります。ファンの汚れが気になる場合は取りはずしてお掃除をすることも可能です。 ※2内部:ケーシング ※3汚れ具合や使用状況により異なります。 ※4調理機器側で風量を切り替える機能を搭載している場合は「AUTOモード」「グリルモード」は調理機器側の機能が優先される場合があります。設定については調理機器の取扱説明書をご覧ください。

製品寸法図／特性表／静圧 - 風量曲線


●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。 ●特性表の風量値はJIS C9603チャンパー法による。

【特性表】


| 型名 | 定格電圧 (V) | ノッチ | 定格周波数 (Hz) | 消費電力 (W)※ | 風量 (m³/h)※ | 騒音 (dB) | 質量 (kg) |
|--------------|----------|-----|------------|-----------|------------|---------|---------|
| TAR-EC-RP601 | 100 | 強 | 50 | 37 | — | 420 | 23.0 |
| 60 | | | | | | | |
| 中 | | 50 | 18 | 300 | — | 39 | |
| | | 60 | | | | | |
| 弱 | | 50 | 8 | 210 | — | 33 | |
| | | 60 | | | | | |
| TAR-EC-RP901 | 常時換気 | 60 | 6 | 160 | — | 26 | |

LED照明1ヶ付 (3.5W) 昼白色
※165Pa時：最大電力85W ※照明の消費電力は含んでおりません。

【静圧-風量曲線】



【製品寸法図】



※排気口取付位置の可動範囲
※1取付ベース・取付ベース引掛機の取り付けは、ねじとねじの間隔を450mm以上離して取り付けてください。(取付推奨範囲)
(注1)側方排気、後方排気時は、製品高さ600mm以上の対応となります。ただし、後方排気時に別売品電動シャッターを使用される場合は製品高さ650mm以上の対応となります。

主要別売品

■ スライド横幕板


天井高に合わせて高さを調整できる横幕板です。

※ スライド前幕板Hiタイプと併用できません。
※ スライド横幕板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

■BK ■ブラック □W □ホワイト ■SI ■シルバーメタリック

| 型名 | 価格 |
|--------------------------|-----------------------|
| YMP-NSLD-RP4135R BK/W/SI | ¥14,630 (税抜価格¥13,300) |
| YMP-NSLD-RP4135L BK/W/SI | |

◎スライド横幕板使用時



■ 横目隠し板


吊戸下端から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

※ 横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

■BK ■ブラック □W □ホワイト ■SI ■シルバーメタリック

| 型名 | 価格 |
|-----------------------|---------------------|
| UYMPX-RP1835R BK/W/SI | ¥7,370 (税抜価格¥6,700) |
| UYMPX-RP1835L BK/W/SI | |

◎横目隠し板使用時



■ スライド横幕板Hiタイプ


スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。

※ スライド前幕板Hiタイプと併用します。
※ スライド横幕板Hiタイプ使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

■BK ■ブラック □W □ホワイト ■SI ■シルバーメタリック

| 高さ | 型名 | 価格 |
|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 総高さ : 735mm ~ 935mm 幕板高さ : 700mm ~ 900mm | YMP-NSLD-RP6935R BK/W/SI | ¥15,840 (税抜価格¥14,400) |
| | YMP-NSLD-RP6935L BK/W/SI | |

◎スライド横幕板Hiタイプ使用時




■ スライド前幕板Hiタイプ

同梱しているスライド前幕板では高さが足りない場合、スライド前幕板の上部を交換して使用します。天井の高いキッチンにも対応できます。

■BK ■ブラック □W □ホワイト ■SI ■シルバーメタリック

| 幅 | 高さ | 型名 | 価格 |
|-------|---------------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 600mm | 総高さ : 735mm ~ 935mm 幕板高さ : 700mm ~ 900mm | MPS-HSLDX-RP5860 BK/W/SI | ¥8,910 (税抜価格¥8,100) |
| 750mm | | MPS-HSLDX-RP5875 BK/W/SI | ¥10,230 (税抜価格¥9,300) |
| 900mm | | MPS-HSLDX-RP5890 BK/W/SI | ¥11,440 (税抜価格¥10,400) |

◎スライド前幕板Hiタイプ使用時



-FUJIOH-

富士工業株式会社

【販売元】富士工業販売株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>

お客様ご相談窓口 0120-071-686(通話料無料) 受付時間9:00 ~ 17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年6月現在のものです。

別売品一覧

<https://www.fujioh.com/product>



意匠関連部材

■ スライド横幕板

天井高に合わせて高さを調整できる横幕板です。


※ スライド前幕板Hiタイプと併用できません。

※ スライド横幕板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 型名 | 価格 |
|------------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP / CLR-ECS-RP / LER-3R-RP | YMP-NSLD-RP4135R BK/W/SI | ¥14,630 (税抜価格¥13,300) |
| | YMP-NSLD-RP4135L BK/W/SI | |
| ASR-3A-RP | YMP-ASLD-RP4135R BK/W/SI | ¥14,630 (税抜価格¥13,300) |
| | YMP-ASLD-RP4135L BK/W/SI | |

◎スライド横幕板使用時



■ 横目隠し板


吊戸下端から製品下端までの距離が生じた場合に、スライド前幕板取付用目隠し板の下部を交換して使用します。

※ 横目隠し板使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 型名 | 価格 |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------|
| TAR-EC-RP / CLR-ECS-RP / LER-3R-RP | UYMPX-RP1835R BK/W/SI | ¥7,370 (税抜価格¥6,700) |
| | UYMPX-RP1835L BK/W/SI | |
| ASR-3A-RP | UYMPA-RP1835R BK/W/SI | ¥7,370 (税抜価格¥6,700) |
| | UYMPA-RP1835L BK/W/SI | |

◎横目隠し板使用時



■ スライド横幕板Hiタイプ

スライド横幕板よりも高い天井に対応できます。


※ スライド前幕板Hiタイプと併用します。

※ スライド横幕板Hiタイプ使用時は、付属のスライド前幕板の前面調整はできません。壁面より375mmが前幕板の前面となります。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 高さ | 型名 | 価格 |
|--------------------------------------------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP / LER-3R-RP/ASR-3A-RP | 総高さ : 735mm~935mm | YMP-NSLD-RP6935R BK/W/SI | ¥15,840 (税抜価格¥14,400) |
| | 幕板高さ: 700mm~900mm | YMP-NSLD-RP6935L BK/W/SI | |

◎スライド横幕板Hiタイプ使用時




■ スライド前幕板Hiタイプ

同梱しているスライド前幕板では高さが足りない場合、スライド前幕板の上部を交換して使用します。天井の高いキッチンにも対応できます。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 幅 | 高さ | 型名 | 価格 |
|--------------------------------------------|-------|-------------------|--------------------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP / LER-3R-RP/ASR-3A-RP | 600mm | 総高さ : 735mm~935mm | MPS-HSLDX-RP5860 BK/W/SI | ¥8,910 (税抜価格¥8,100) |
| | | | MPS-HSLDX-RP5875 BK/W/SI | |
| | 750mm | 幕板高さ: 700mm~900mm | MPS-HSLDX-RP5890 BK/W/SI | ¥11,440 (税抜価格¥10,400) |
| 900mm | | | | |

◎スライド前幕板Hiタイプ使用時




■ 面材取付金具

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 幅 | 型名 | 価格 |
|------------------------------------------------|-------|-----------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP / CLR-ECS-RP / LER-3R-RP / ASR-3A-RP | 600mm | MP-MTKU-60 BK/W | ¥7,150 (税抜価格¥6,500) |
| | | MP-MTKU-60 SI | ¥9,900 (税抜価格¥9,000) |
| | 750mm | MP-MTKU-75 BK/W | ¥7,150 (税抜価格¥6,500) |
| | | MP-MTKU-75 SI | ¥9,900 (税抜価格¥9,000) |
| | 900mm | MP-MTKU-90 BK/W | ¥8,470 (税抜価格¥7,700) |
| | | MP-MTKU-90 SI | ¥11,220 (税抜価格¥10,200) |

◎吊り戸棚が設置されている場合の化粧パネル取付イメージ

※面材取付金具同梱品



■ 同時給排ユニット


高層住宅や寒冷地など、高い気密性・断熱性が要求される住宅では安定した排気をおこない、同時に新鮮な空気を供給しなければなりません。給気専用の空気経路を設け、排気と給気を同時にこなす、高气密住宅に必須のレンジフードです。

- ※ TARシリーズの幅600mmは対応していません。
- ※ レンジフード本体に同時給排ユニットを取り付けてご使用ください。
- ※ 受注生産品となります。
- ※ 総高さ600mm～700mm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- ※ 扉の前面は背面から375mmの位置になります。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- ※ 同時給排ユニット使用時の給気量に関して、レンジフードによる排気量と同じ給気量があるわけではありません。給気量が不足すると、不完全燃焼、吸い込み不良、異音、扉の開閉に支障がでるなどの不具合が発生する場合があります。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| 幅 | | 総高さ | 型名 | 価格 |
|------------|-------|-------------|-----------------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP | 750mm | 600mm～700mm | TARVS-RP76070 BK/W/SI | ¥58,520 (税抜価格¥53,200) |
| | 900mm | | TARVS-RP96070 BK/W/SI | ¥63,800 (税抜価格¥58,000) |
| CLR-ECS-RP | 600mm | 600mm～700mm | CLRVs-RP66070 BK/W/SI | ¥53,020 (税抜価格¥48,200) |
| | 750mm | | CLRVs-RP76070 BK/W/SI | ¥58,520 (税抜価格¥53,200) |
| | 900mm | | CLRVs-RP96070 BK/W/SI | ¥63,800 (税抜価格¥58,000) |
| LER-3R-RP | 600mm | 600mm～700mm | LERVs-RP66070 BK/W/SI | ¥53,020 (税抜価格¥48,200) |
| | 750mm | | LERVs-RP76070 BK/W/SI | ¥58,520 (税抜価格¥53,200) |
| | 900mm | | LERVs-RP96070 BK/W/SI | ¥63,800 (税抜価格¥58,000) |

◎同時給排ユニット使用時



■ 同時給排用横扉板

同時給排ユニット取り付け時、横扉板が必要な場合に使用します。

- ※ 受注生産品となります。
- ※ 総高さ600mm～700mm用。その他の寸法は別途取扱店までご相談ください。
- ※ 幅600mm・750mm・900mm共用です。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | | 総高さ | 型名 | 価格 |
|------------|-------------|-----|-------------------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP | 600mm～700mm | | SPBS6070-RP350R BK/W/SI | ¥16,390 (税抜価格¥14,900) |
| CLR-ECS-RP | | | SPBS6070-RP350L BK/W/SI | |
| LER-3R-RP | | | | |

◎同時給排用横扉板使用時




■ 取付ベース

レンジフードを取り付けるためのベース。新規取り付けの際、既設取付下地と位置が合わない場合にご使用ください。

- ※ 本製品の取り付けには確実な作業が必要になります。荷重は必ず450mmピッチ以上の柱または間柱にもたせるようにしてください。
- ※ 既設下地の間柱間隔によりご使用できない場合もあります。
- ※ TARシリーズ、CLRシリーズ、LERシリーズは取付ベースが付属しています。
- ※ ASRシリーズには原寸大型紙(取付ねじ位置合わせ用の台紙)が同梱されています。
- ※ 塗装はしていません(鋼板素地)。

| | | 幅 | 型名 | 価格 |
|-----------|--|-------|--------------|-----------------------|
| ASR-3A-RP | | 600mm | TKB-RP-ASR60 | ¥10,230 (税抜価格¥9,300) |
| | | 750mm | TKB-RP-ASR75 | ¥11,440 (税抜価格¥10,400) |
| | | 900mm | TKB-RP-ASR90 | ¥12,760 (税抜価格¥11,600) |




■ カラー鋼板平板

本体同色のカラー鋼板です。既設取付面が露出し、意匠合わせが必要な際にご使用ください。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック **S** ステンレス

| | | 幅 | 型名 | 価格 |
|---------------------------------------------------|-------|----------------|-----------------------|----|
| TAR-EC-RP CLR-ECS-RP LER-3R-RP ASR-3A-RP | 600mm | CK-RP60-3 BK/W | ¥8,910 (税抜価格¥8,100) | |
| | | CK-RP60-3 SI | ¥10,230 (税抜価格¥9,300) | |
| | | CK-RP60-3 S | ¥20,350 (税抜価格¥18,500) | |
| | 750mm | CK-RP75-3 BK/W | ¥9,570 (税抜価格¥8,700) | |
| | | CK-RP75-3 SI | ¥10,780 (税抜価格¥9,800) | |
| | | CK-RP75-3 S | ¥21,670 (税抜価格¥19,700) | |
| | 900mm | CK-RP90-3 BK/W | ¥10,230 (税抜価格¥9,300) | |
| | | CK-RP90-3 SI | ¥11,440 (税抜価格¥10,400) | |
| | | CK-RP90-3 S | ¥22,880 (税抜価格¥20,800) | |



●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。


■ Lアングル

不燃処理などで手前にふかした際の意匠合わせにご使用ください。

※ ホワイトは受注生産品になります。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック **S** ステンレス


| | 幅 | 型名 | 価格 |
|---------------------------------------------------|-------|-----------------|----------------------|
| TAR-EC-RP CLR-ECS-RP LER-3R-RP ASR-3A-RP | 600mm | LA-RP60-3 BK/W* | ¥6,380 (税抜価格¥5,800) |
| | | LA-RP60-3 SI | ¥6,930 (税抜価格¥6,300) |
| | | LA-RP60-3 S | ¥8,910 (税抜価格¥8,100) |
| | 750mm | LA-RP75-3 BK/W* | ¥6,930 (税抜価格¥6,300) |
| | | LA-RP75-3 SI | ¥7,700 (税抜価格¥7,000) |
| | | LA-RP75-3 S | ¥9,570 (税抜価格¥8,700) |
| | 900mm | LA-RP90-3 BK/W* | ¥7,700 (税抜価格¥7,000) |
| | | LA-RP90-3 SI | ¥8,250 (税抜価格¥7,500) |
| | | LA-RP90-3 S | ¥10,230 (税抜価格¥9,300) |



■ スライド鋼板フィルター


レンジフードと壁面・吊戸の間に発生した隙間を隠すフィルターです。

※ スライド鋼板フィルターをご使用の際は横幕板を併用してください。
※ 特注対応可能(高さ・幅の寸法変更)。



BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック


| | 仕様 | 型名 | 価格 |
|----------------------------------------------|----------------------------|--------------------|---------------------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP/ LER-3R-RP/ASR-3A-RP | 総高さ:445mm~750mm 幅:100mm | KFL-RP4528 BK/W/SI | ¥8,910 (税抜価格¥8,100) |



■ 前垂れ調整金具

レンジフードと周囲の水平がとれない場合に使用します。

| | 型名 | 価格 |
|----------------------------------------------|-----------|---------------------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP/ LER-3R-RP/ASR-3A-RP | MK-RP-APH | ¥5,390 (税抜価格¥4,900) |




■ 特注前幕板(高さ変更・梁欠き幕板)

※ 前幕板および横幕板の対応寸法:幕板高さは100~835mm(5mm単位) (レンジフード本体部は含みません。)
※ 梁欠き前幕板は、スライド横幕板と併用できません。横幕板が必要な場合は、高さ特注横幕板をご注文ください。
※ 別途、特注依頼用紙を添付にて、ご注文をお願いいたします。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| | 項目 | 幅 | 型名 | 価格 |
|----------------------------------------------|----------|-------|--------------------------|--------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP/ LER-3R-RP/ASR-3A-RP | 特注高さ前幕板 | 600mm | MKP600-RP000 BK/W/SIトクタカ | オープン価格 |
| | | 750mm | MKP750-RP000 BK/W/SIトクタカ | |
| | | 900mm | MKP900-RP000 BK/W/SIトクタカ | |
| CLR-ECS-RP/LER-3R-RP/ ASR-3A-RP | 特注梁欠き前幕板 | 600mm | MKP600-RP000 BK/W/SIトクハリ | オープン価格 |
| | | 750mm | MKP750-RP000 BK/W/SIトクハリ | |
| | | 900mm | MKP900-RP000 BK/W/SIトクハリ | |



■ フィルター (交換用)

| | 材質 | 表面処理 | 型名 | 価格 | 必要枚数 |
|----------------------|----|-----------|------------------------|---------------------|------|
| ASR-3A-RP602/752/902 | 鋼板 | — | VES-4001 ^{※1} | ¥2,640 (税抜価格¥2,400) | 1 |
| | | ファンシークリーン | FES-4001 | ¥5,390 (税抜価格¥4,900) | |
| | | 親水系コート | AES-4001 | ¥6,380 (税抜価格¥5,800) | |

※1 製品購入時の付属フィルターです。


■ 特注横幕板 (高さ変更・梁欠き幕板)

※ 特注横幕板使用時は、製品同梱のスライド前幕板は併用できません。特注前幕板のご注文をお願いいたします。
 ※ 別途、梁欠き幕板見積用紙を添付にて、ご注文をお願いいたします。

BK ブラック **W** ホワイト **SI** シルバーメタリック

| 項目 | 型名 | 価格 |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|
| TAR-EC-RP/CLR-ECS-RP/ LER-3R-RP/ASR-3A-RP | 特注高さ横幕板 YMKPX000-RPC350R BK/W/SIトクタカ YMKPX000-RPC350L BK/W/SIトクタカ | オープン価格 |
| CLR-ECS-RP/LER-3R-RP/ ASR-3A-RP | 特注梁欠き横幕板 YMKPX000-RPC350R BK/W/SIトクハリ YMKPX000-RPC350L BK/W/SIトクハリ | オープン価格 |


◎ 梁欠き横幕板イメージ



梁欠き対応範囲

CLR-ECS-RP602/752/902R の例


※ 梁下面を5mm以上及び梁側面を9mm以上の特定不燃材料で被覆した場合の設置例です。
 ※ Rタイプの場合、Lタイプは左右対称。



梁欠き対応範囲

LER-3R-RP601/751/901 の例


※ 梁下面を5mm以上及び梁側面を9mm以上の特定不燃材料で被覆した場合の設置例です。
 ※ 左排気の場合、右排気変更時は左右対称。



梁欠き対応範囲

ASR-3A-RP602/752/902R の例

※ 梁下面を5mm以上及び梁側面を9mm以上の特定不燃材料で被覆した場合の設置例です。
 ※ Rタイプの場合、Lタイプは左右対称。



ダクト関連部材

■ ダクト取替キット


DTK-15 オープン価格

TFD-15 (2個)、AD560 (1個) のセット。




現場の状態に合わせて、フレキシブルに対応できます！

プロペラ
換気扇から



シロッコ
ファンから



排気ダクトの関連法規 (一部抜粋)

注) 他の法規や地域条例により別途規制を受けることがありますので、事前に所轄の官公庁等にご確認の上、工事されるようにお願いします。

東京都条例第65号 (東京都火災予防条例) 第3条の2より抜粋


排気ダクト等は、耐火性を有する鋼板又はこれと同等以上の強度を有する特定不燃材料でつくること。
 排気ダクトは曲がり及び立ち下りの箇所を極力少なくし、内面をなめらかに仕上げること。
 <注意> 東京都では、ジャバラダクトは全面的に使用禁止の方向で指導されています。

■ 回転式フレキシブルダクト

特許権・意匠権取得済

1個入り TFD-15 オープン価格
 2個入り TFD-15-2 オープン価格


フレキシブルに排気方向を変更できます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取り付け可能です。



■ 560mm長アジャスト用直管ダクト

1本入り AD560 ¥4,620 (税抜価格¥4,200)
 2本入り AD560-2 ¥7,700 (税抜価格¥7,000)

必要な長さにカットしてお使いください。
 ※ カット作業時は必ず皮手袋等を着用してください。




■ 回転式フレキシブルダクト

特許権・意匠権取得済

TFD5P-15 オープン価格


フレキシブルに排気方向を変更でき、間柱を避けることもできます。ジャバラダクトが使用不可の地域でも取り付け可能です。



■ φ150用ダクト継ぎ手

SDT-RP15 ¥3,080 (税抜価格¥2,800)


φ150 (内寸) の複数のダクトをつなぐ際に使用します。



■ 芯ずれ補正ダクト 意匠権取得済

TJD-15 オープン価格


上下のダクトを回転させることで0mm~30mmの芯ずれに対応可能です。



■ L形ダクト

LD-15 ¥3,520 (税抜価格¥3,200)

排気方向を変える場合に使用します。




■ プロペラ換気扇取替キット 特許権取得済

PTK-25(①+②+③) ¥19,140 (税抜価格¥17,400)

プロペラ換気扇タイプからシロッコファンタイプへ、リフォームする場合に必要なパーツをセットした便利なキットです。外壁側からの工事が不要なため、施工性が良くなりました。

※別途ダクト部材が必要となります。 ※TARシリーズには対応していません。




以下の組み合わせでもご用意しています。

● 木枠被覆用不燃材・防鳥網セット

PTK-KA (①+②) ¥10,230 (税抜価格¥9,300)

● 換気扇穴ふさぎ板(ダクト付き)

PTK-FD (③) ¥8,910 (税抜価格8,100)





■ TARシリーズ専用プロペラ換気扇取替キット

PTK-TA (①+②+④+⑤+⑥+⑦) ¥28,930 (税抜価格¥26,300)

プロペラ換気扇タイプからTARシリーズへリフォームする際に必要なパーツをセットした便利なキットです。

※別途ダクト部材が必要となります。


TARシリーズ施工例
(後方排気の場合)



■ プロペラ換気扇用ウェザーカバー

WK-25K BK [ブラック]
WK-25K [アイボリー]
¥5,390 (税抜価格¥4,900)

- 外壁の排気穴部に取り付け、雨の侵入を抑制します。
- 羽根径25cmプロペラ換気扇用。
- 亜鉛めっき鋼板焼付塗装仕上げ。




■ 電動密閉式シャッター

HDS-150
¥19,690 (税抜価格¥17,900)

- 電動密閉式シャッターを取り付けることでレンジフードのON⇄OFFと連動して排気口のシャッターが自動的に全開⇄密閉。外部騒音・外気の侵入をカットします。


※煙逆流防止用電動ダンパーとしては使用できません。




■CLR専用アダプター

CLGAP28-44 ¥3,520 (税抜価格¥3,200)

レンジフード後方側のプロペラ換気扇取替キット(PTK-25)とのダクト接続において、ダクト取替キット(DTK-15)と組み合わせて使用することで、レンジフード近傍での配管が可能です。




CLRシリーズ施工例
(左側排気の場合)




■排気位置変更アダプター

GAPRP75-90 ¥11,550 (税抜価格¥10,500)


レンジフード後方側のL形ダクト(LD-15)と組み合わせて使用することで、レンジフード近傍での配管が可能です。



BDRシリーズ
施工例



TARシリーズ
施工例




電器関連部材

■市販電動ダンパー用出力線

壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動させることにより、給・排気ロスを防ぎます。

| | 仕様 | 型名 | 価格 |
|------------|-----|----------|---------------------|
| TAR-EC-RP | 給気用 | SRS-100V | ¥4,180 (税抜価格¥3,800) |
| CLR-ECS-RP | | | |
| LER-3R-RP | 排気用 | OP-100V | |
| ASR-3A-RP | | | |



■プラグ変換アダプター

製品に取り付けることで、4心プラグ(電動給気ダンパー連動仕様レンジフード)に変換できます。

※他社製品には対応していません。

| | 仕様 | 型名 | 価格 |
|------------|-------------------|------------|-----------------------|
| TAR-EC-RP | 4心差込プラグ(15A 250V) | PLG-RP-4S | ¥15,290 (税抜価格¥13,900) |
| CLR-ECS-RP | 4心引掛プラグ(20A 250V) | PLG-RP-4H | |
| ASR-3A-RP | 4心引掛プラグ(20A 250V) | PLG-RP-4H | ¥15,290 (税抜価格¥13,900) |
| LER-3R-RP | 4心差込プラグ(15A 250V) | PLG-RP-4SL | |
| | 4心引掛プラグ(20A 250V) | PLG-RP-4HL | |

当社の電動給気ダンパー連動レンジフード※[4心プラグ(公団)仕様]のプラグは右図のようになっています。現場状況によって、コンセント側の配線が右図と異なる場合がありますので、必ず配線を確認してから取り付けをおこなってください。右図配線と異なると取り付けられず故障の原因になります。


※100V出力線(SRS-100V)を使用するタイプは除く。

■リモコン

リモコンがあればレンジフードから離れていても手で簡単に操作できます。またリモコンホルダーを壁面に取り付ければ壁スイッチとしてすっきり収納できます。

RMC-08
¥7,480 (税抜価格¥6,800)

[対象製品]
TAR-EC-RP
CLR-ECS-RP
LER-3R-RP



●各製品寸法図・イラストの単位はmmです。

-FUJIOH-

富士工業株式会社

[販売元] 富士工業販売株式会社

〒252-0206 神奈川県相模原市中央区淵野辺2-1-9 TEL.042-768-3754 FAX.042-718-6503 <https://www.fujioh.com>

お客様ご相談窓口 0120-071-686(通話料無料) 受付時間9:00~17:30(土・日・祝日・夏期休暇・年末年始を除く)

●価格表示は消費税10%を適用したものを記載しています。●当チラシに掲載しております全製品の価格は、メーカー希望小売価格です。ただし、オープン価格の製品は希望小売価格を定めておりません。●製品の仕様は改良などのため予告なしに変更する場合がありますのでご了承ください。●製品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。●当チラシは2024年6月現在のものです。